

**Таблица подбора матриц к гидравлическим неавтономным опрессовщикам 56, 109.8, 200 тс
(по ТУ РАО ЕЭС)**

Матрицы для зажимов соединительных типа САС

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893—80	Марка матрицы					
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс	
		корпус	сердечник	корпус	сердечник	корпус	сердечник
CAC-240-1	AC185/24 AC185/29 AC205/27 AC240/32	A44ПН56	C21ПН56	A44ПН100	C21ПН100	A44ПН200	C21ПН200
CAC-240-2	AC240/39 AC185/43		C22ПН56		C22ПН100		C22ПН200
CAC-240-3	AC240/56		C23ПН56				
CAC-330-1	AC300/39 AC300/48 AC330/43			A46ПН100	C23ПН100	A46ПН200	C23ПН200
CAC-400-1	AC330/30 AC400/18 AC400/22				C21ПН100		C21ПН200
CAC-300-1	AC300/66 AC300/67				C26ПН100		C26ПН200
CAC-400-2	AC400/93			C29ПН100	C29ПН200		
CAC-500-1	AC400/51 AC400/64 AC450/56			C23ПН100	C23ПН200		
CAC-500-2	AC500/26 AC500/27			C21ПН100	C21ПН200		
CAC-500-3	AC500/64			C23ПН100	C23ПН200		
CAC-600-1	AC550/71 AC600/72			C26ПН100	C26ПН200		
CAC-650-1	AC650/79			A66 ПН100	C29ПН100	A66ПН200	C29ПН200
CAC-1200-1	AC1200/67			МШ65ПН100	МШ26ПН100	МШ65ПН200	МШ26ПН200

Матрицы для зажимов соединительных типа САС-Б

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893-80	Марка матрицы					
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс	
		корпус	сердечник	корпус	сердечник	корпус	сердечник
CAC-240-1Б	AC185/24 AC185/29 AC205/27 AC240/32	МШ33,8ПН56	МШ16,5ПН56	МШ33,8ПН100	МШ16,5ПН100	МШ33,8ПН200	МШ16,5ПН200
CAC-240-2Б	AC240/39 AC185/43	МШ34,6ПН56	МШ18,5ПН56	МШ34,6ПН100	МШ18,5ПН100	МШ34,6ПН200	МШ18,5ПН200
CAC-240-3Б	AC240/56			МШ39,8ПН100		МШ39,8ПН200	
CAC-330-1Б	AC300/39 AC300/48				МШ20,8ПН100		МШ20,8ПН200
CAC-300-1Б	AC300/66 AC300/67					МШ16ПН100	
CAC-330-2Б	AC330/30			МШ41,6ПН100	МШ41,6ПН200		МШ18,5ПН200
CAC-400-1Б	AC400/18 AC400/22					МШ24,2ПН100	
CAC-330-3Б	AC330/43				МШ20,8ПН100		МШ20,8ПН200
CAC-400-2Б	AC400/93			МШ44,2ПН100		МШ44,2ПН200	
CAC-400-3Б	AC400/64				МШ18,5ПН100		МШ18,5ПН200
CAC-500-1Б	AC400/51 AC450/56			МШ47,6ПН100		МШ47,6ПН200	
CAC-500-2Б	AC500/26 AC500/27				МШ20,8ПН100		МШ20,8ПН200
CAC-500-3Б	AC500/64			МШ50,2ПН100		МШ22,5ПН100	
CAC-600-1Б	AC550/71 AC600/72				МШ50,2ПН100		МШ22,5ПН100

Матрицы для зажимов соединительных типа САСУС

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893—80	Марка матрицы					
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс	
		корпус	сердечник*	корпус	сердечник*	корпус	сердечник*
CACУС-70-1	АС70/72	A43ПН56	МШ19,5ПН56 C20ПН56	A43ПН100	МШ19,5ПН100 C20ПН100	A43ПН200	МШ19,5ПН200 C20ПН200
CACУС-95-1	АС95/141			A48ПН100	МШ27ПН100 C27ПН100	A48ПН200	МШ27ПН200 C27ПН200
CACУС-185-1	AC185/128			A46ПН100	МШ27ПН100 C27ПН100	A46ПН200	МШ27ПН200 C27ПН200
CACУС-300-1	AC300/204			A56ПН100	МШ31,2ПН100 C31,5ПН100	A56ПН200	МШ31,2ПН200 C31,5ПН200
CACУС-500-1	AC500/336 АЖС500/336					A64ПН200	МШ41,1ПН200 C42ПН200

* — опрессовывание сердечника производить сначала шестигранной затем круглой матрицей

Марка зажима	Марка провода по ТУ16-505-397-72	Марка матрицы	
		для прессы 109,8 тс	для прессы 200 тс
САП-500-1	ПА500	А59ПН100	А59ПН200
САП-640-1	ПА640		МШ70ПН200

Марка зажима	Диаметр каната, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
CBC-50-3	9,1 9,2	МШ22,5ПН56	МШ22,5ПН100	МШ22,5ПН200
CBC-70-3	11,0	МШ26ПН56	МШ26ПН100	МШ26ПН200
CBC-100-3	13,0	МШ31,2ПН56	МШ31,2ПН100	МШ31,2ПН200
CBC-120-3	14,0	МШ34,6ПН56	МШ34,6ПН100	МШ34,6ПН200
CBC-135-3	15,0	МШ34,6ПН56	МШ34,6ПН100	МШ34,6ПН200
CBC-150-3	16,0	МШ36,4ПН56	МШ36,4ПН100	МШ36,4ПН200
CBC-200-3	18,5		МШ41,1ПН100	МШ41,1ПН200
CBC-260-3	21,0		МШ48ПН100	МШ48ПН200
CBC-300-3	22,5		МШ52ПН100	МШ52ПН200

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893—80	Марка матрицы					
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс	
		корпус	анкер	корпус	анкер	корпус	анкер
НАС-240-1	АС185/24 АС185/29	А44ПН56	C22ПН56	А44ПН100	C22ПН100	А44ПН200	C22ПН200
	АС205/27 АС240/32		C23ПН56		C23ПН100		C23ПН200
НАС-240-2	АС240/39		C22ПН56		C22ПН100		C22ПН200
	АС185/43		C23ПН56				
НАС-330-1	АС240/56		А46ПН100	C23ПН100	А46ПН200	C23ПН200	
	АС300/39			C22ПН100		C22ПН200	
	АС300/48 АС330/43			C23ПН100		C23ПН200	
НАС-330-2	АС330/30			C22ПН100		C22ПН200	
НАС-300-1	АС300/67 АС300/66			C27ПН100		C27ПН200	
НАС-400-1	АС400/18 АС400/22			А50ПН100		C23ПН100	А50ПН200
НАС-450-1	АС400/51 АС400/64 АС450/56				C27ПН100	C27ПН200	
	НАС-500-1				АС500/26 АС500/27	C23ПН100	
НАС-600-1	АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72			А56ПН100	С33ПН100	А56ПН200	С33ПН200
НАС-700-1	АС650/79 АС700/86			А66ПН100		А66ПН200	
НАС-800-1	АС750/93 АС800/105						
НАС-1200-1А	АС1200/67						А70ПН200

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893-80	Марка матрицы						
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс		
		корпус	анкер	корпус	анкер	корпус	анкер	
НАС-240-1Б	АС185/24 АС185/29 АС205/27	МШ33,8ПН56	МШ22,5ПН56	МШ33,8ПН100	МШ22,5ПН100	МШ33,8ПН200	МШ22,5ПН200	
	АС240/32	МШ34,6ПН56		МШ34,6ПН100		МШ39,8ПН100		МШ39,8ПН200
НАС-240-2Б	АС240/39 АС185/43							
НАС-330-1Б	АС240/56 АС300/39 АС300/48			МШ41,6ПН100	МШ25ПН100	МШ39,8ПН200 МШ44,2ПН200	МШ25ПН200	
НАС-330-2Б	АС330/30							
НАС-330-3Б	АС330/43							
НАС-400-1Б	АС400/18 АС400/22			МШ47,6ПН100	МШ26ПН100	МШ47,6ПН200	МШ26ПН200	
НАС-300-1Б	АС300/67 АС300/66							
НАС-450-1Б	АС400/51 АС400/64 АС450/56							
НАС-500-1Б	АС500/26 АС500/27			МШ50,2ПН100	МШ28,6ПН100	МШ50,2ПН200	МШ28,6ПН200	
НАС-600-2Б	АС400/93							
НАС-600-1Б	АС500/64 АС550/71 АС600/72							

Матрицы для зажимов натяжных типа НАСУС

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893—80	Марка матрицы					
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс	
		корпус	анкер	корпус	анкер	корпус	анкер
НАСУС-70ЖС-1	АС70/39	А36ПН56	С23ПН56	А36ПН100	С23ПН100	А36ПН200	С23ПН200
НАСУС-70-1	АС70/72				А46ПН100	С30ПН100	А46ПН200
НАСУС-95-1	АС95/141						
НАСУС-185-1	АС185/128						
НАСУС-300-1	АС300/204						
НАСУС-500-1	АС500/336	А51ПН100	С36ПН100		А51ПН200	С36ПН200	
НАСУС-500-2	АС500/204				МШ65ПН200	С48ПН200	
НАСУС-500ЖС-1	АС500/336	А67ПН100	С36ПН100		А67ПН200	С36ПН200	
					МШ65ПН200	С43ПН200	

Матрицы для зажимов натяжных типа ТРАС

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893—80	Марка матрицы					
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс	
		корпус	анкер	корпус	анкер	корпус	анкер
ТРАС-240-1	АС185/24	А44ПН56	С22ПН56	А44ПН100	С22ПН100	А44ПН200	С22ПН200
	АС185/29						
	АС205/27						
АС240/32							
АС240/39							
ТРАС-240-2	АС185/43	С23ПН56					
		С22ПН56					
ТРАС-330-1	АС240/56			А46ПН100	С23ПН100	А46ПН200	С23ПН200
	АС300/39				С22ПН100		С22ПН200
	АС300/48				С23ПН100		С23ПН200
	АС330/43				С22ПН100		С22ПН200
ТРАС-330-2	АС330/30				С27ПН100		С27ПН200
ТРАС-300-1	АС300/67			А50ПН100	С23ПН100	А50ПН200	С23ПН200
ТРАС-400-1	АС400/18						
ТРАС-450-1	АС400/51						
ТРАС-500-1	АС400/64			А56ПН100	С33ПН100	А56ПН200	С33ПН200
	АС450/56						
ТРАС-600-1	АС500/26			А66 ПН100	С33ПН100	А66ПН200	С33ПН200
	АС500/27						
	ТРАС-700-1						
ТРАС-800-1	АС500/64						
	АС550/71						
ТРАС-1200-1А	АС600/72						

Матрицы для зажимов натяжных типа ТРАС-Б

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 893-80	Марка матрицы						
		для пресса 56 тс		для пресса 109,8 тс		для пресса 200 тс		
		корпус	анкер	корпус	анкер	корпус	анкер	
ТРАС-240-1Б	АС185/24 АС185/29 АС205/27	МШ33,8ПН56	МШ22,5ПН56	МШ33,8ПН100	МШ22,5ПН100	МШ33,8ПН200	МШ22,5ПН200	
	АС240/32			МШ34,6ПН100		МШ34,6ПН200		
ТРАС-240-2Б	АС240/39 АС185/43							
	ТРАС-300-1Б	АС240/56 АС300/39 АС300/48 АС330/43			МШ39,8ПН100	МШ25ПН100		МШ39,8ПН200
ТРАС-330-2Б		АС330/30	МШ22,5ПН100			МШ41,6ПН200	МШ22,5ПН200	
		ТРАС-330-1Б						
ТРАС-400-1Б		АС400/18 АС400/22	МШ41,6ПН100					
ТРАС-450-1Б	АС400/51 АС400/64 АС450/56	МШ44,2ПН100	МШ25ПН100		МШ44,2ПН200	МШ25ПН200		
ТРАС-500-1Б	АС500/26 АС500/27	МШ47,6ПН100	МШ26ПН100		МШ47,6ПН200	МШ26ПН200		
ТРАС-600-1Б	АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72	МШ50,2ПН100	МШ28,6ПН100		МШ50,2ПН200	МШ28,6ПН200		

Матрицы для зажимов натяжных типа НС

Марка зажима	Диаметр каната, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
НС-50-3	9,1 9,2 9,8	C20ПН56	C20ПН100	
НС-70-3	11,0 11,5	C24ПН56	C24ПН100	C24ПН200
НС-100-3	12,5 13,0	C28ПН56	C28ПН100	C28ПН200
НС-120-3	14,0	C30ПН56	C30ПН100	C30ПН200
НС-140-3	15,0 15,5	C30ПН56		C30ПН200
НС-150-3	16,0		C34ПН100	C34ПН200
НС-170-3	17,0		C35ПН100	C35ПН200
НС-220-3	18,5 19,0		C40ПН100	C40ПН200
НС-230-3	20,0			C40ПН200
НС-260-3	21,0		C42ПН100	C42ПН200
НС-300-3	22,5		C44ПН100	C44ПН200

Матрицы для зажимов натяжных типа НМБ

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 839—80	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
НМБ-95-1	M95 Б95	C22ПН56	C22ПН100	C22ПН200
НМБ-300-1	M300 Б300	A42,5ПН56	A42,5ПН100	A42,5ПН200

Матрицы для зажимов натяжных типа НАП

Марка зажима	Марка провода по ТУ16-505-397-72	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
НАП-500-3	ПА500		A59ПН100	A59ПН200
НАП-640-1	ПА640			МШ70ПН200

Матрицы для зажимов заземляющих типа ЗПС

Марка зажима	Диаметр каната, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ЗПС-35-3В	7,8	МШ13,8ПН56	МШ13,8ПН100	
ЗПС-50-3В	9,1 9,2 9,8	МШ14,3ПН56	МШ14,3ПН100	
ЗПС-70-3В	11,0 11,5	МШ16,5ПН56	МШ16,5ПН100	
ЗПС-100-3В	12,5 13,0	МШ18,2ПН56	МШ18,2ПН100	
ЗПС-120-3В	14,0	МШ20,8ПН56	МШ20,8ПН100	
ЗПС-140-3В	15,0 15,5	МШ24,2ПН56	МШ24,2ПН100	
ЗПС-150-3В	16,0			
ЗПС-170-3В	17,0	МШ27ПН56	МШ27ПН100	
ЗПС-35-3	7,8	С15ПН56	С15ПН100	
ЗПС-50-3	9,1 9,2 9,8	С20ПН56	С20ПН100	
ЗПС-70-3	11,0 11,5	С24ПН56	С24ПН100	С24ПН200
ЗПС-100-3	12,5 13,0	С29ПН56	С29ПН100	С29ПН200
ЗПС-120-3	14,0	С30ПН56	С30ПН100	С30ПН200
ЗПС-140-3	15,0 15,5			
ЗПС-150-3	16,0		С34ПН100	С34ПН200
ЗПС-170-3	17,0		С35ПН100	С35ПН200
ЗПС-220-3	18,5 19,0		С40ПН100	С40ПН200
ЗПС-230-3	20,0			
ЗПС-260-3	21,0		С43ПН100	С43ПН200
ЗПС-300-3	22,5		С44ПН100	С44ПН200
ЗПС-340-3	24,0		С45ПН100	С45ПН200
ЗПС420—3	27,0		С52ПН100	С52ПН200

Матрицы для муфт защитных типа МЗ

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
МЗ-24-1	22,4—23,1	МШ34,6ПН56	МШ34,6ПН100	МШ34,6ПН200
МЗ-25-1	24,0—25,5		МШ41,6ПН100	МШ41,6ПН200
МЗ-30-1	29,1—29,2		МШ41,6ПН100	МШ41,6ПН200
МЗ-40-1	37,5		МШ52ПН100	МШ52ПН200
МЗ-55-1	51,9		МШ65ПН100	МШ65ПН200

Матрицы для зажимов ремонтных типа PAC

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
PAC-95-4A	13,5	МШ18,2ПН56	МШ18,2ПН100	МШ18,2ПН200
PAC-120-4A	15,2—15,4	МШ20,8ПН56	МШ20,8ПН100	МШ20,8ПН200
PAC-150-4A	16,8—17,5	МШ25ПН56	МШ25ПН100	МШ25ПН200
PAC-205-4A	18,8—19,8	МШ27ПН56	МШ27ПН100	МШ27ПН200
PAC-330-5A	21,6—26,0	A44ПН56	A44ПН100	A44ПН200
PAC-500-5A	26,6—30,6		A50ПН100	A50ПН200
PAC-600-5Б	32,4—33,2		A50ПН100	A50ПН200
PAC-750-5Б	34,5—37,7		A56ПН100	A56ПН200
PAC-1200-1	46,5		МШ65ПН100	МШ65ПН200

Матрицы для зажимов ответвительных типа ОА

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ОА-10-1	4,5			
ОА-16-1	5,1—5,6			
ОА-25-1	6,4—6,9			
ОА-35-1	7,5—8,4	МШ13,8ПН56	МШ13,8ПН100	
ОА-50-1	9,0—9,6	МШ14,3ПН56	МШ14,3ПН100	
ОА-70-1	10,7—12,3	МШ16,5ПН56	МШ16,5ПН100	
ОА-95-1	13,5—14,0	МШ18,2ПН56	МШ18,2 ПН100	МШ18,2ПН200
ОА-120-1	15,4—15,8	МШ20,8ПН56	МШ20,8ПН100	МШ20,8ПН200
ОА-150-1	16,8—17,5	МШ23,4ПН56	МШ23,4ПН100	МШ23,4ПН200
ОА-185-1	18,8—20,0	МШ26ПН56	МШ26ПН100	МШ26ПН200
ОА-240-1	21,6—22,4	МШ30,3ПН56	МШ30,3ПН100	МШ30,3ПН200
ОА-300-1	24,0—25,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
ОА-400-1	27,3—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ОА-600-1	31,5—33,2		A51ПН100	A51ПН200
ОА-120-2	15,4—15,8		МШ20,8 ПН100	МШ20,8ПН200
ОА-150-2	16,8—17,5	МШ23,4ПН56	МШ23,4ПН100	МШ23,4ПН200
ОА-185-2	18,8—20,0	МШ26ПН56	МШ26ПН100	МШ26ПН200
ОА-240-2	21,6—22,4	МШ30,3ПН56	МШ30,3ПН100	МШ30,3ПН200
ОА-300-2	24,0—25,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
ОА-400-2	27,3—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ОА-600-2	31,5—33,2		A51ПН100	A51ПН200

Матрицы для зажимов ответвительных типа ОМ

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 839—80	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ОМ-35-1	M35			
ОМ-50-1	M50			
ОМ-70-1	M70			
ОМ-95-1	M95			
ОМ-120-1	M120	C21ПН56	C21ПН100	C21ПН200
ОМ-150-1	M150	C23ПН56	C23ПН100	C23ПН200
ОМ-185-1	M185	C26ПН56	C26ПН100	C26ПН200
ОМ-240-1	M240	C29ПН56	C29ПН100	C29ПН200
ОМ-300-1	M300	C31,5ПН56	C31,5ПН100	C31,5ПН200
ОМ-400-1	M400		C36ПН100	C36ПН200

Матрицы для зажимов ответвительных типа ОАП

Марка зажима	Марка провода по ТУ16-505-397-72	Марка матрицы	Марка матрицы
		для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ОАП-500-1	ПА500	A59ПН100	A59ПН200
ОАП-500-2			
ЗОАП-500-1			
ОАП-640-1	ПА640		МШ70ПН200
ОАП-640-1А			
ОАП-640-2			
ОАП-640-2А			

Матрицы для зажимов ответвительных типа АОА

Марка зажима	Марка провода по ТУ16-505-397-72	Марка матрицы	Марка матрицы
		для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
АОА-3/2	ПА500	A59ПН100	A59ПН200
АОА-3/3			
АОА-4/3—1			

Матрицы для зажимов разъемных ответвительных типа РОА

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
РОА-185-1	18,8—20,0	МШ27ПН56	МШ27ПН100	МШ27ПН200
РОА-240-1	21,6—22,4	МШ31,2ПН56	МШ31,2ПН100	МШ31,2ПН200
РОА-300-1	24,0—25,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
РОА-400-1	27,3—33,6		A45ПН100	A45ПН200
РОА-500-1	37,5		МШ65ПН100	МШ65ПН200

Матрицы для зажимов соединительных переходных типа ПАС

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ПАС-120-2	14,0—15,8	C23ПН56	C23ПН100	C23ПН200
ПАС-240-2	21,6—23,1	A31,5ПН56	A31,5ПН100	A31,5ПН200
ПАС-300-2	24,0—25,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
ПАС-400-2	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ПАС-600-2	31,5—33,2		A51ПН100	A51ПН200
ПАС-700-2	36,2—37,5		A57ПН100	A57ПН200
ПАС-1200-2	46,7		A59ПН100	A59ПН200

Матрицы для зажимов переходных петлевых типа ПП

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ПП-19	18,8—20,0		A28ПН100	A28ПН200
	28,0		A45ПН100	A45ПН200
ПП21	21,6—23,1		A31,5ПН100	A31,5ПН200
	27,5—30,5		A45ПН100	A45ПН200
ПП-24	18,8—20,0	A28ПН56	A28ПН100	A28ПН200
	21,6—23,1	A31,5ПН56	A31,5ПН100	A31,5ПН200
ПП-33	21,6—23,1	A31,5ПН56	A31,5ПН100	A31,5ПН200
	24,0—25,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
ПП-44	24,0—25,6		A40,5ПН100	A40,5ПН200
	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ПП-47	36,2—37,5		A57ПН100	A57ПН200
	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ПП-51	14,0—15,8		C23ПН100	C23ПН200
	36,2—37,5		A57ПН100	A57ПН200
ПП-53	22,5	C31,5ПН56	C31,5ПН100	C31,5ПН200
	11,4	МШ16,5 ПН56	МШ16,5ПН100	МШ16,5ПН200
ПП-54	22,5	C31,5ПН56	C31,5ПН100	C31,5ПН200
	13,5	МШ18,2ПН56	МШ18,2ПН100	МШ18,2ПН200
ПП-56	13,0	C19ПН56	C19ПН100	
	11,0	C17ПН56	C17ПН100	
ПП-59	22,4		A31,5ПН100	A31,5ПН200
	29,2		A45ПН100	A45ПН200
ПП-60	14,0—15,8		C23ПН100	C23ПН200
	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ПП-67	37,5		A57ПН100	A57ПН200
	25,2		A40,5ПН100	A40,5ПН200
ПП-68	15,4	МШ20,8ПН56	МШ20,8ПН100	МШ20,8ПН200
	18,5	A26ПН56	A26ПН100	A26ПН200
ПП-69	27,5		A45ПН100	A45ПН200
	37,5		A57ПН100	A57ПН200
ПП-70	37,5		A57ПН100	A57ПН200
	15,4		МШ20,8ПН100	МШ20,8ПН200

Матрицы для зажимов переходных петлевых типа ППТ

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ППТ-1	24,0—25,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
ППТ-2	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ППТ-3	36,2—37,5		A57ПН100	A57ПН200
	21,6—23,1	A31,5ПН56	A31,5ПН100	A31,5ПН200

Матрицы для зажимов переходных петлевых типа ППР

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
ППР-1	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
	32,4		A57ПН100	A57ПН200
ППР-2	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
	32,4		A57ПН100	A57ПН200
ППР-3	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
	31,5—33,2		A51ПН100	A51ПН200
ППР-4	36,2—37,7		A57ПН100	A57ПН200
	27,3—30,6		A45ПН100	A45ПН200
ППР-5	27,3—30,6		A45ПН100	A45ПН200
	36,2—37,7		A57ПН100	A57ПН200
ППР-6	27,5—30,6		A45ПН100	A45ПН200
	45/37		A59ПН100	A59ПН200
ППР-7	16,8—17,5	МШ24,2ПН56	МШ24,2ПН100	МШ24,2ПН200
	24,0—26,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
ППР-8	24,0—26,6		A40,5ПН100	A40,5ПН200
	31,5—33,2		A51ПН100	A51ПН200
ППР-9	24,0—26,6	A40,5ПН56	A40,5ПН100	A40,5ПН200
	36,2—37,7		A57ПН100	A57ПН200

Матрицы для зажимов аппаратных типа А1А, А2А, А4А

Марка зажима	Диаметр проводов, мм	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
А1А-10-7 А2А-10-7	4,5			
А1А-16-7 А2А-16-7	5,1—5,6			
А1А-25-7 А2А-25-7	6,4—6,9			
А1А-35-7 А2А-35-7	7,5—8,4	МШ13,8ПН56	МШ13,8ПН100	
А1А-50-7 А2А-50-7	9,0—9,6	МШ14,3ПН56	МШ14,3ПН100	
А1А-70-8 А2А-70-8 А4А-70-8	10,7—11,4	МШ16,5ПН56	МШ16,5ПН100	МШ16,5ПН200
А1А-95-8 А2А-95-8 А4А-95-8	12,3—13,5	МШ18,2ПН56	МШ18,2ПН100	МШ18,2ПН200
А1А-120-8 А2А-120-8 А4А-120-8	14,0—15,8	МШ20,8ПН56	МШ20,8ПН100	МШ20,8ПН200
А2А-150-8 А4А-150-8	16,8—17,5	МШ23,4ПН56	МШ23,4ПН100	МШ23,4ПН200
А2А-185-8 А4А-185-8	18,8—20,0	МШ26ПН56	МШ26ПН100	МШ26ПН200
А2А-240-8 А4А-240-8	21,6—22,4	МШ30,3ПН56	МШ30,3ПН100	МШ30,3ПН200
А2А-300-2 А4А-300-2	24,0—26,6	А40,5ПН56	А40,5ПН100	А40,5ПН200
А2А-400-2 А4А-400-2	27,3—30,6		А45ПН100	А45ПН200
А2А-600-2 А4А-600-2	31,5—33,2		А51ПН100	А51ПН200
А2А-700-2 А4А-700-2	37,5—37,7		А57ПН100	А57ПН200

Матрицы для зажимов аппаратных типа А1М, А2М, А4М

Марка зажима	Марка медного провода по ГОСТ 839—80	Марка матрицы		
		для пресса 56 тс	для пресса 109,8 тс	для пресса 200 тс
А1М-35-2 А2М-35-2	М35			
А1М-50-2 А2М-50-2	М50			
А1М-70-2 А2М-70-2 А4М-70-2	М70	С17ПН56	С17ПН100	
А1М-95-2 А2М-95-2 А4М-95-2	М95	С19ПН56	С19ПН100	
А1М-120-2 А2М-120-2 А4М-120-2	М120	С21ПН56	С21ПН100	
А1М-150-2 А2М-150-2 А4М-150-2	М150	С23ПН56	С23ПН100	С23ПН200
А1М-185-2 А2М-185-2 А4М-185-2	М185	А26ПН56	А26ПН100	А26ПН200
А1М-240-2 А2М-240-2 А4М-240-2	М240	А29ПН56	А29ПН100	А29ПН200
А1М-300-2 А2М-300-2 А4М-300-2	М300	А31,5ПН56	А31,5ПН100	А31,5ПН200
А1М-400-2 А2М-400-2 А4М-400-2	М400	А36ПН56	А36ПН100	А36ПН200

Матрицы для зажимов аппаратных типа 2А2А, 2А4А, 2А6А, 3А2А, 3А4А

Марка зажима	Марка провода по ТУ16-505-397-72	Марка матрицы		
		для прессы 56 тс	для прессы 109,8 тс	для прессы 200 тс
2А2А-300-1 2А2А-300-4 2А4А-300-3 2А4А-300-4 2А6А-300-3 2А6А-300-4 3А4А-300-2 3А4А-300-3 3А4А-300-3А	А350 А400 АС300/39 АС300/48 АС330/43 АС330/30 АС300/67 АС300/66 АС400/18 АС400/22	А40,5ПН56	А40,5ПН100	А40,5ПН200
2А2А-500-1 2А4А-500-3 2А4А-500-4 2А6А-500-3 2А6А-500-4 3А2А-500-3 3А2А-500-3Б 3А2А-500-4 3А2А-500-4Б 3А4А-400-2 3А4А-400-3 3А4А-400-3А	А450 А500 А550 АС400/51 АС400/64 АС400/93 АС450/56 АС500/26 АС500/27 АС500/64		А45ПН100	А45ПН200
2А6А-600-3 2А6А-600-4 3А2А-600-3 3А2А-600-3Б 3А2А-600-4Б 3А4А-600-2 3А4А-600-3 3А4А-600-3А	А650 АС550/71 АС600/72		А51ПН100	А51ПН200

Матрицы для зажимов аппаратных типа А2АП, А4АП, А6АП, 2А4АП, 2А6АП, 4А6АП

Марка зажима	Марка провода по ТУ16-505-397-72	Марка матрицы	Марка матрицы
		для прессы 109,8 тс	для прессы 200 тс
А2АП-500-2 А2АП-500-2А А4АП-500-1А 2А4АП-500-1 2А6АП-500-3 2А6АП-500-4 3А2АП-500-1 3А2АП-500-3 3А2АП-500-4	ПА500	А59ПН100	А59ПН200
А2АП-640-2 А2АП-640-2А А4АП-640-1А А6АП-640-3 А6АП-640-3А 2А6АП-640-2Б	ПА640		МШ70ПН200
А6АП-640-1 А6АП-640-1А А6АП-640-1Б А6АП-640-2 А6АП-640-2А А6АП-640-2Б 2А6АП-640-1Б 2А6АП-640-2 4А6АП-640-1Б			А74ПН200